



MURO CORTINA FRAME Serie 4242

MURO CORTINA FRAME SERIE –4242





 Fachada Integral tipo Frame, proporcionan una acristalamiento total de la cara exterior del edificio.

 Se puede utilizar todo tipo de vidrios con características especiales, adecuadas para vidrios monolitos templados, laminados e insulados.




CARACTERÍSTICAS SERIE - 4242



• Si el proyecto lo requiere se pueden considerar perfiles hacia el exterior como aleros o tapas decorativos.

 Ofrece una gran versatilidad en el diseño de fachadas de toda índole, como también fachadas con modulaciones especiales








COMPONENTES SERIE - 4242

- Este sistema se compone de perfiles, montantes y travesaños ensamblados de forma fácil y formando un bastidor del panel el cual sujeta los vidrios adherido, estos, se clipan unos a otras de forma machihembrada por sus montantes.
- La serie 4242 puede ser instalada desde el interior de la planta o desde el exterior de la obra.
- El sellado intemperie se realiza en Obra: Junta liquida.











El eficaz desempeño de la envolvente de un edificio se define por su capacidad de evitar el ingreso de agua. Uno de los elementos críticos para garantizar esto es el sellado de las juntas.

- Junta de retención sirve de fondo de silicona.




DETALLE JUNTA DE DILATACIÓNSERIE - 4242







 La calidad de un muro cortina depende fundamentalmente de la realización de las uniones que sirven para ensamblar los diferentes elementos que los constituyen.












POSICIÓN DE ANCLAJES SERIE - 4242





VENTANA PROYECTANTE SERIE - 4242





 Para las aperturas se incorporan en la fachada integral las ventanas estructurales proyectantes con perfiles de la misma serie.

